

CATÁLOGO CIA ACQUA

EXTERIOR • INTERIOR



TINTAS
CIACOLLO®

Esmalte Cia Acqua

Cia Aqua é um Esmalte à Base de Água indicado para aplicação em superfícies de metais ferrosos, madeira, alumínio ou galvanizado em áreas externas e internas.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702 tipo 4.2.3.1 (brilhante), tipo 4.2.3.3 (fosco) e tipo 4.2.3.2 (acetinado).

Acabamento

FOSCO

Oferece um acabamento totalmente fosco, proporcionando um toque discreto à decoração. Além disso, ajuda a disfarçar imperfeições na superfície.

ACETINADO

Proporciona um acabamento mais aveludado, com um brilho discreto que não chega a ser fosco.

BRILHANTE

Reflete abundantemente a luz, valorizando a pintura especialmente em ambientes com luz natural. Em superfícies regulares, o efeito é ainda mais impressionante.

Qualidades



EXCELENTE ACABAMENTO



BAIXO ODOR




SECAGEM RÁPIDA

Atributos



APLICAÇÃO

*Rolo de lã de pêlo baixo,
pincel ou pistola.*



SUPERFÍCIE

*Madeira, metal,
alvenaria e superfícies
galvanizadas.*



DILUIÇÃO

*De 10% a 20% com água
limpa, após a adição,
mexer até completa
homogeneização.*



SECAGEM

*Ao toque: 30 min.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 7 dias.*



DEMÃOS

*Recomendamos pintar de 2 a 3 demãos,
respeitando o tempo entre
eles.*

Rendimento por demão



18L e 16,2L rendem de 175m² até 225m² por demão.



3,6L e 3,24L rendem de 35m² a 45m² por demão.



0,9L e 0,81L rendem de 9m² a 11m² por demão.

Cores


brilhante (todas as cores)

acetinado ★

fosco ◆



branco neve



◆★branco neve
acetinado e fosco



gelo



cinza médio



amarelo ouro



cinza escuro



verde folha



marrom café



laranja



azul del rey



platina



azul França



areia



verde nilo



vermelho



preto



tabaco



◆ preto fosco

IMPORTANTE

As cores deste produto são REFERÊNCIAS, uma vez que podem apresentar diferenças quando aplicadas em superfícies com texturas diferentes, brilho ou exposição solar variada. Até mesmo o tamanho do ambiente pode influenciar na percepção da cor.

A tonalidade da cor pode sofrer algumas influências, como a textura da superfície onde é aplicada, o número de camadas aplicadas, a intensidade e cor da luz no ambiente, bem como o tipo de produto utilizado.

Para obter a cor final do produto, é necessário aguardar o processo de secagem, pois somente assim a tinta revelará sua cobertura total.

Imagine



Você pode escolher entre mais de mil cores para o Cia Acqua no Sistema Tintométrico Ciacollor, o CIASYSTEM.

IMAGINE cores,
IMAGINE um universo de possibilidades em tintas,
IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou... IMAGINE.



TINTAS
CIACOLLO®



Siga nossas redes sociais

 facebook.com/ciacollor

 instagram.com/tintasciacollor

www.ciacollor.com.br

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451
Maringá | Paraná

SAC 0800 006 2323