

CATÁLOGO

CIMENTO QUEIMADO

TINTAS
CIACOLLO[®]



CIMENTO QUEIMADO

Revestimento acrílico a base de água de baixo odor que proporciona efeitos especiais (manchado) deixando o ambiente mais moderno e rústico. Indicado para aplicação em áreas internas e externas. Produto não classificado segundo a norma NBR 11702. Disponível em cores prontas de linha e em bases para tingimento no sistema tintométrico Ciasystem.

QUALIDADES

- Alto rendimento;
- Toque aveludado;
- Acabamento fosco.

RENDIMENTO



1,45Kg/1,3Kg rende **5 a 7,5m²**
(cores de linha)

1,45Kg/1,3Kg rende **4,5 a 6,75m²**
(cores Ciasystem)

5,8Kg/5,2Kg rende **20 a 30m²**
(cores de linha)

5,8Kg/5,2Kg rende **18 a 27m²**
(cores Ciasystem)


15Kg rende **52 a 78m²**
(cores de linha e Ciasystem)

ATRIBUTOS




APLICAÇÃO

Desempenadeira de aço inox ou espátulas apropriadas.



SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, gesso e madeira.



DILUIÇÃO

Todas as camadas: pronto para uso.



SECAGEM


Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 7 dias.



DEMÃOS

Recomendamos aplicação de 2 a 3 demãos dependendo das condições da superfície ou da cor escolhida, pode haver necessidade de uma camada adicional.

Nevado



Elefante

Rua das pedras

Prata envelhecida

IMAGINE



Você pode escolher **mais de 3 mil cores** para o cimento queimado no sistema tintométrico Ciacollar, o CIASYSTEM.

IMAGINE cores, IMAGINE um universo de possibilidades em tintas, IMAGINE um ambiente perfeito como você sempre sonhou... IMAGINE.



As cores deste são **REFERÊNCIAS**, por estarem disponíveis em telas que possuem diferença de cor da luz aplicada sobre elas, pode acontecer de aplicar a cor no ambiente e, devido a textura da parede, do brilho ou da exposição solar, a cor apresentar diferença, até o tamanho do ambiente pode gerar essa sensação.

A tonalidade da cor sofre algumas influências, como: textura da superfície aplicada, número de demãos aplicadas, intensidade e cor da luz no ambiente, brilho e qual produto foi aplicado.

Para conferir a cor final, é necessário aguardar a secagem para que a tinta apresente sua cobertura total.



Siga nossas redes sociais

 **facebook.com/ciacollor**

 **instagram.com/tintasciacollor**

www.ciacollor.com.br

Rua Alexandrina Lopes De Souza, 451
Maringá | Paraná

SAC 0800 006 2323

